

プライマー適用

下地	被着体		清掃溶剤	1成分形							
				シリコン系		変成シリコン系		ポリウレタン系	テレケリックポリ アクリレート系 (シリル化アクリレート系)		
				8060プロ (脱オキシム形)	8051N (脱アルコール形・筋がタイプ)	POSシール	POSシールLM	S700NB	セメダイン EXCEL I		
アルミニウム	塗装	常温乾燥型	アクリル系	n-ヘキサン	D3	D3	MP-1000	MP-1000	MP-2000	MP-2000,3000	
			ウレタン系	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	
		常温反応型	アクリル系	メチルシクロヘキサン	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
			ウレタン系	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
			フッ素樹脂系	↑	※	※	※	※	—	↑	↑
		熱硬化型	アクリル系	↑	D3	D3	MP-1000	MP-1000	MP-2000	↑	↑
	アクリルウレタンクリアー		↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	
		フッ素樹脂系	↑	※	※	※	※	—	※	※	
	処理	硫酸アルマイト		↑	D3	D3	MP-1000	MP-1000	MP-2000	MP-2000,3000	
		カラーアルミ	自然発色	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
	電解着色		↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	
スチール	塗装	錆止塗料	油性系	n-ヘキサン	D3	D3	MP-1000	MP-1000	MP-2000	MP-2000,3000	
			ジンクリッチプライマー	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	
		常温乾燥型	塩化ビニル系	↑	↑	↑	↑	↑	↑	MP-1000	
			塩化ゴム系	↑	↑	↑	MP-1000	↑	↑	MP-2000,3000	
			グラファイトペイント	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	
			アクリル系	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	
	常温反応型	プレパレン	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑		
		アクリル系	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑		
		ウレタン系	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑		
		フッ素樹脂系	↑	※	※	※	※	※	※	↑	
		タールエポキシ系	↑	↑	↑	↑	↑	↑	※		
	被覆	ホーロー鋼板		メチルシクロヘキサン	D3	D3	MP-1000	MP-1000	MP-2000	MP-2000,3000	
		塩ビ鋼板		↑	※	※	↑	↑	↑	MP-1000	
		フッ化ビニル被覆鋼板		↑	※	※	↑	↑	—	MP-2000,3000	
歴青質鋼板		—	—	—	—	—	—	—			
その他の金属	ステンレス(ヘアライン・鏡面)		メチルシクロヘキサン	D3	D3	MP-1000	MP-1000	MP-2000	MP-2000,3000		
	銅(素地・硫化処理)		↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑		
	亜鉛メッキ鋼板		↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑		
	ガルバニウム鋼板		↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑		
コンクリート・石・ガラス	コンクリート		↑	B	B	MP-1000	MP-1000	MP-2000	MP-2000,3000		
	モルタル		↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑		
	スレート類		↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑		
	ALC		↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑		
	御影石		↑	—	—	↑	↑	↑	↑		
	大理石		↑	—	—	↑	↑	—	↑		
	タイル		↑	D3	D3	↑	↑	MP-2000	↑		
	ガラス		↑	↑	↑	—	—	—	—		
	結晶化ガラス		↑	↑	↑	—	—	—	—		
その他	アクリル・ポリカーボネート板		n-ヘキサン	—	ノンプライマー	—	—	—	—		
	硬質塩ビ		↑	※	D3	MP-1000	MP-1000	MP-2000	MP-1000		
	FRP		メチルシクロヘキサン	D3	↑	↑	↑	↑	MP-2000,3000		
	木材・合板		↑	B	B	↑	↑	↑	↑		
	成型ゴム類		↑	※	※	※	※	※	※		
	窯業系防火サイディング材		↑	—	—	—	MP-1000,3000	—	—		

※事前チェックが必要

下地	被着体		2成分形							
			変成シリコン系				ポリサルファイド系	ポリウレタン系	テレケリックポリ アクリレート系 (シリル化アクリレート系)	
			POSシー ル タイプ II	POSシー ル タイプ II NB	POSシー ル タイプ II 超耐候 S525	POSシー ル サイディング II 超耐候 S528	ポリシー ルN	S751NB	セメ ダイン EXCEL II	
アルミニウム	塗装	常温乾燥型	アクリル系	MP-2000	MP-2000	MP-2000	MP-2000,3000	MP-2000	MP-2000	MP-2000
			ウレタン系	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
		常温反応型	アクリル系	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
			ウレタン系	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
			フッ素樹脂系	↑	↑	↑	※	※	—	↑
		熱硬化型	アクリル系	↑	↑	↑	MP-2000,3000	↑	MP-2000	↑
	アクリルウレタンクリアー		↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	
		フッ素樹脂系	※	※	※	※	※	—	※	
	処理	硫酸アルマイト		MP-2000	MP-2000	MP-2000	MP-2000,3000	MP-2000	MP-2000	MP-2000
		カラーアルミ	自然発色	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
電解着色			↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	
スチール	塗装	錆止塗料	油性系	MP-2000	MP-2000	MP-2000	↑	MP-2000	MP-2000	MP-2000
			ジンクリッチプライマー	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
		常温乾燥型	塩化ビニル系	MP-1000	MP-1000	MP-1000	MP-1000	—	—	↑
			塩化ゴム系	MP-2000	MP-2000	MP-2000	MP-2000,3000	MP-2000	MP-2000	↑
			グラファイトペイント	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
			アクリル系	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
	常温反応型	プレパレン	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	
		アクリル系	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	
		ウレタン系	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	
		フッ素樹脂系	↑	↑	↑	↑	※	—	↑	
		タールエポキシ系	※	※	※	※	※	※	※	
	被覆	ホーロー鋼板		MP-2000	MP-2000	MP-2000	MP-2000,3000	MP-2000	MP-2000	MP-2000
		塩ビ鋼板		MP-1000	MP-1000	MP-1000	↑	↑	↑	↑
		フッ化ビニル被覆鋼板		MP-2000	MP-2000	MP-2000	↑	—	—	↑
歴青質鋼板		—	—	—	—	—	—	—		
その他の金属	ステンレス(ヘアライン・鏡面)		MP-2000	MP-2000	MP-2000	MP-2000,3000	MP-2000	MP-2000	MP-2000	
	銅(素地・硫化処理)		↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	
	亜鉛メッキ鋼板		↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	
	ガルバニウム鋼板		↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	
コンクリート・石・ガラス	コンクリート		MP-2000	MP-2000	MP-2000	↑	MP-2000	MP-2000	MP-2000	
	モルタル		↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	
	スレート類		↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	
	ALC		↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	
	御影石		↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	
	大理石		↑	↑	↑	↑	↑	—	↑	
	タイル		↑	↑	↑	↑	↑	MP-2000	↑	
	ガラス		—	—	—	—	↑	—	↑	
	結晶化ガラス		—	—	—	—	↑	—	↑	
その他	アクリル・ポリカーボネート板		—	—	—	—	—	—	—	
	硬質塩ビ		MP-1000	MP-1000	MP-1000	MP-1000	MP-2000	MP-2000	MP-2000	
	FRP		MP-2000	MP-2000	MP-2000	MP-2000,3000	↑	↑	↑	
	木材・合板		↑	↑	↑	—	↑	↑	↑	
	成型ゴム類		※	※	※	※	※	MP-2000,3000	※	
	窯業系防火サイディング材		—	—	—	MP-2000,3000	—	—	—	

※事前チェックが必要